

## Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nummer: **P-BWU03-I-16.5.54**

JE NE COURS  
PASSE  
VOLE

**Gegenstand:** Feuerschutzmittel „AFLAMMIT MSG“ für die Ausrüstung von Zellulosefasergewebe – ausgenommen Jute – und Polyesterfasergeweben als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach Bekanntmachung von Technischen Baubestimmungen (VV-TB) – Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 27. November 2019, Lfd. Nr. C 3.4

**Antragsteller:** THOR GmbH  
Landwehrstraße 1  
67346 Speyer

**Ausstellungsdatum:** 19. November 2020

**Geltungsdauer bis:** 30. November 2025

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 7 Seiten und 0 Anlagen.  
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-BWU03-16.5.54 vom 11. November 2015. Für den Gegenstand ist erstmals am 25. Januar 2001 ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis ausgestellt worden. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Stuttgart.

Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart  
Plaffenwaldring 32  
70569 Stuttgart (Vaihingen)  
USt-ID-Nr. DE 147794196

Telefon: (0711) 685 - 0  
Telefax: (0711) 685 - 62635  
Internet: [www.mpa.uni-stuttgart.de](http://www.mpa.uni-stuttgart.de)

BW-Bank Stuttgart / LBBW  
Konto-Nr. 7 871 521 687 BLZ 600 501 01  
IBAN: DE51 6005 0101 7871 5216 87  
BIC/SWIFT-Code: SOLADESTXXX

**Vom DIBt anerkannte PÜZ-Stelle**  
Kennnummer BWU-03

---

Service de protection contre les incendies – Rapport du comportement au feu des matériaux de constructions.

**Certificat d'essai de l'inspection général des bâtiments,**

**Certificat de test numéro : P-BWU03-I-16.5.54**

**Objet :** Retardateur de flamme « AFLAMMIT MSG » pour l'ennoblissement du tissu cellulosique - sauf jute et tissus polyester

Comme matériau de construction ignifuge (Classe de matériau de construction DIN 4102-B1)

Après avis de la réglementation technique du bâtiment (VV-TB) – Règlement administratif du ministère des Finances du 27 Novembre 2019, Lfd. Nr.C3.4

**Demandeur:** THOR GmbH  
Landwehrstrasse 1  
67346 Speyer

**Date d'émission:** 19 Novembre 2020

**Valable jusqu'au:** 30 Novembre 2025

Grâce à ce certificat d'essai général de l'autorité de construction, le banc d'essai ci-dessus peut être utilisé dans le sens des réglementations nationales en matière de construction.

---

Ce certificat d'essai général de l'autorité de construction comprend 7 pages et 0 annexes.

Ce certificat de test général de l'autorité de la construction remplace le test général de l'autorité de construction P-BWU03-16.5.54 du 11 Novembre 2015. Pour la première fois, le 25 janvier 2001, un certificat d'utilisation de l'inspection du bâtiment a été délivré pour l'objet. Le tribunal compétent et le lieu d'exécution est Stuttgart.